



## OMNI PLUS® 32 & 50

### ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ ANTI-CONTREFAÇON

En complément de la bague d'inviolabilité, Tournaire propose en option une étiquette de sécurité avec votre logo, appliquée sur la partie plate de la bague d'inviolabilité.

Cette étiquette limite les possibilités de contrefaçon : elle se brise en morceaux lorsque vous essayez d'ouvrir le bouchon, interdisant ainsi toute tentative d'ouverture ou de contrefaçon de votre produit. C'est aussi un outil de marquage supplémentaire.

### LÉGER ET RÉSISTANT

- Aluminium pur : léger, résistant et neutre (sans goût et sans odeur),
- Excellente résistance mécanique aux chocs, perforations et compressions occasionnés par le transport,
- Protection contre les gaz et la lumière,
- Excellente conductivité thermique et électrique.

### ÉTANCHÉITÉ ET INTÉGRITÉ

- Structure monobloc,
- Finition améliorée du col,
- joint résistant et compressible (mousse PE / Alu ou mousse PE / PTFE).

### RECYCLABILITÉ

- Recyclage facile à 100% grâce à une bague d'inviolabilité amovible,
- Valeur élevée des déchets d'aluminium pur,
- Seulement 5% de l'énergie initiale est nécessaire pour un recyclage complet,
  - 100% de nos déchets d'aluminium sont recyclés.

### OMNI PLUS® 32 (ouverture de Ø 24 mm)

| Capacité (cc) | Quantité par carton / palette | Ø Corps (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur d'étiquetage (mm) |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 50            | 430 / 5160                    | 45           | 70           | 20                        |
| 125           | 348 / 6960                    | 50           | 94           | 43                        |
| 160           | 348 / 5916                    | 50           | 114          | 59                        |
| 275           | 250 / 3500                    | 59           | 137          | 72                        |
| 315           | 250 / 3250                    | 59           | 153          | 89                        |

### HOMOLOGATION ONU POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

- Toute la gamme OMNI + dispose d'une homologation ONU unitaire,
- Possibilité de commander des cartons homologués ONU.

### QUALITÉ ET STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Organisation certifiée ISO 9001 et 14001
- Conforme à la plupart des réglementations alimentaires et pharmaceutiques
- Traçabilité totale grâce au marquage unitaire et aux étiquettes code-barre.

### OMNI PLUS® 50 (ouverture de Ø 39 mm)

| Capacité (cc) | Quantité par carton / palette | Ø Corps (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur d'étiquetage (mm) |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 625           | 160 / 1600                    | 74           | 190          | 115                       |
| 1250          | 110 / 770                     | 88           | 252          | 170                       |

Données indicatives : hauteur de la bouteille ajouter 4 à 6 mm pour la hauteur totale avec bouchon.

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Finition aluminium brut en standard, ou vernis intérieur de qualité alimentaire.
- Obturateur en LDPE avec anneau de préhension
- Différentes possibilités de personnalisation pour la bouteille et le bouchon
- Étiquettes anti-contrefaçon sur les bouchons
- Erou de serrage, clé dynamométrique
- Poignée pour faciliter le versage / la vidange.

Note : l'utilisateur est responsable de la compatibilité de son produit avec le système de conditionnement Tournaire, voir nos conditions générales de vente.



T O U R N A I R E O R I G I N A L

**NOUVEAU**



## **OMNI PLUS®**

**100% RECYCLABLE**

Stockage, emballage, échantillonnage et transport de parfums, arômes, ingrédients alimentaires, pharmaceutiques et autres produits chimiques sensibles.



100% ALUMINIUM  
READY TO RECYCLE

[WWW.TOURNAIRE.FR](http://WWW.TOURNAIRE.FR)



**TOURNAIRE**  
Protecting the essential since 1833

- PRODUITS LIQUIDES
- PRODUITS VISQUEUX

## OMNI PLUS® 32

De 50 CC à 1.1L, la gamme OMNI PLUS 32 offre avec sa petite ouverture (24mm) une solution idéale pour l'échantillonnage et le conditionnement de petites quantités d'arômes, de parfums, d'ingrédients alimentaires et de produits chimiques sensibles (adhésifs, solvants, etc.).



Bouchon en PP blanc avec collerette d'inviolabilité

Joint standard en ALU/PE

Obturbateur optionnel en PE avec anneau de préhension

Finition améliorée pour une étanchéité optimale

Intérieur goulot calibré 24 MM

numéro ONU

Bouteille monobloc en aluminium pur (99,5% mini)

Aluminium 100 % recyclable

Stockage, emballage et transport sécurisé des produits pharmaceutiques et chimiques sensibles

## GAMME OMNI PLUS

Après des années de succès, Plus, Tournaire innove avec la gamme OMNI PLUS qui offre des avantages améliorés, un recyclage à 100%, une ergonomie optimale et des avantages inégalés :

- + • propreté excellente pour mieux conserver
- ouverture plus facile pour le remplissage, la vidange à 100%
- bouchon ergonomique et d'inviolabilité
- possibilité de recyclage de l'aluminium pur amovible
- amélioration de la marque cloutée anti-contrefaçon

La bague d'inviolabilité amovible permet de recycler à 100% la bouteille en aluminium pur



100% ALUMINIUM READY TO RECYCLE

# 1 0 0 % R E C Y C L E



allage, échantil-  
nsport en toute  
rfums, arômes,  
mentaires, phar-  
autres produits  
bles.

# ME PLUS®

accès du Système  
avec la gamme  
des performances  
age facilité et  
ale. En effet,  
US offrent des


ptionnelle pour  
vos produits

large pour faciliter  
versage et la

nomique et bague

recycler 100%  
grâce à l'anneau

le l'identification  
ient et des options  
n.



Bouchon en PP blanc avec  
collerette d'inviolabilité



Joint standard en ALU/PE

Obturbateur optionnel avec  
anneau de préhension en PE



Finition améliorée pour une  
étanchéité optimale

Intérieur goulot calibré 39 MM

Numéro ONU

181/X14/250/21/F/6

Bouteille monobloc en  
aluminium pur (99,5% mini)

Aluminium 100% recyclable

- PRODUITS LIQUIDES
- PRODUITS VISQUEUX
- PRODUITS SOLIDES

## OMNI PLUS® 50

De 625 cc à 6.25L, la gamme  
OMNI PLUS 50 fournit avec  
son ouverture moyenne ( 39 mm ) une solution idéale  
pour emballer des quantités  
intermédiaires d'arômes,  
de parfums, d'ingrédients  
alimentaires et de produits  
chimiques sensibles ( adhésifs,  
solvants, etc .).

